

## 新增城乡居民“两病”门诊用药名单（共 19 个）（征求意见稿）

| 序号 | 病种  | 药品通用名称      | 规格                                | 支付标准<br>(元/片、支) | 限定支付范围                                                             |
|----|-----|-------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | 糖尿病 | 阿卡波糖咀嚼片     | 50mg/片                            | 0.465 元         |                                                                    |
| 2  | 糖尿病 | 艾塞那肽注射液     | 5 $\mu$ g (0.25 mg/ml, 1.2 ml/支)  | *               | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的 BMI $\geq$ 25 的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 |
|    |     |             | 10 $\mu$ g (0.25 mg/ml, 2.4 ml/支) | *               |                                                                    |
| 3  | 糖尿病 | 利司那肽注射液     | 10 $\mu$ g 剂量注射笔，0.05mg/ml, 3ml/支 | *               | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的 BMI $\geq$ 25 的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 |
|    |     |             | 20 $\mu$ g 剂量注射笔，0.10mg/ml, 3ml/支 | *               |                                                                    |
| 4  | 糖尿病 | 德谷门冬双胰岛素注射液 | 3ml: 300 单位（笔芯）/支                 | *               | 限其他胰岛素或口服药难以控制的 2 型糖尿病患者。                                          |
|    |     |             | 3ml: 300 单位（畅充）/支                 | *               |                                                                    |
| 5  | 糖尿病 | 贝那鲁肽注射液     | 2.1ml: 4.2mg/支                    | *               | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的 BMI $\geq$ 25 的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 |
| 6  | 糖尿病 | 度拉糖肽注射液     | 0.75mg: 0.5ml/支                   | *               | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的 BMI $\geq$ 25 的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 |
|    |     |             | 1.5mg: 0.5ml/支                    | *               |                                                                    |
| 7  | 糖尿病 | 聚乙二醇洛塞那肽注射液 | 0.5ml: 0.1mg/支                    | 110 元           | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的 BMI $\geq$ 25 的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。 |
|    |     |             | 0.5ml: 0.2mg/支                    | 187 元           |                                                                    |

| 序号 | 病种  | 药品通用名称            | 规格                                       | 支付标准<br>(元/片、支)                                   | 限定支付范围                                                                                                                                 |
|----|-----|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 糖尿病 | 达格列净片             | 5mg/片                                    | *                                                 | 限 2 型糖尿病成人患者的二线用药。                                                                                                                     |
|    |     |                   | 10mg/片                                   | *                                                 |                                                                                                                                        |
| 9  | 糖尿病 | 恩格列净              | 10mg/片                                   | 执行 2020 年<br>国家谈判支<br>付标准                         | 限二线用药。                                                                                                                                 |
|    |     |                   | 25mg/片                                   |                                                   |                                                                                                                                        |
| 10 | 糖尿病 | 卡格列净              | 100mg/片                                  | 执行 2020 年<br>国家谈判支<br>付标准                         | 限二线用药。                                                                                                                                 |
|    |     |                   | 300mg/片                                  |                                                   |                                                                                                                                        |
| 11 | 糖尿病 | 艾托格列净片            | 5mg/片                                    | *                                                 | 限二线用药。                                                                                                                                 |
| 12 | 糖尿病 | 盐酸乙酰左卡尼汀<br>片     | 0.25g/片                                  | 0.58 元                                            | 限临床确诊的糖尿病周围神经病变患者。                                                                                                                     |
|    |     |                   | 0.5g/片                                   | 0.99 元                                            |                                                                                                                                        |
| 13 | 糖尿病 | 司美格鲁肽注射液          | 1.34mg/ml, 1.5ml (预<br>填充注射笔)            | *                                                 | 本品适用于成人 2 型糖尿病患者的血糖控制: 在饮食控制和运动基础上, 接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人 2 型糖尿病患者。适用于降低伴有心血管疾病的 2 型糖尿病成人患者的主要心血管不良事件 (心血管死亡、非致死性心肌梗死或非致死性卒中) 风险。 |
|    |     |                   | 1.34mg/ml, 3.0ml (预<br>填充注射笔)            | *                                                 |                                                                                                                                        |
| 14 | 糖尿病 | 二甲双胍恩格列净<br>片 (I) | 每片含盐酸二甲双胍<br>500mg 与恩格列净 5mg             | 1.21 元 (每<br>片含盐酸二<br>甲双胍<br>500mg 与恩<br>格列净 5mg) | 本品配合饮食控制和运动, 适用于正在接受恩格列净和盐酸二甲双胍治疗的 2 型糖尿病成人患者, 用于改善这些患者的血糖控制。                                                                          |
| 15 | 高血压 | 阿齐沙坦片             | 20mg/片                                   | *                                                 | 高血压。                                                                                                                                   |
|    |     |                   | 40mg/片                                   | *                                                 |                                                                                                                                        |
| 16 | 高血压 | 氨氯地平叶酸片<br>(II)   | 每片含苯磺酸氨氯地平<br>5mg (以氨氯地平计) 与<br>叶酸 0.8mg | 1.58 元 (每<br>片含苯磺酸<br>氨氯地平<br>5mg (以氨氯            | 用于治疗伴有血浆同型半胱氨酸水平升高的原发性高血压。氨氯地平降低血压, 叶酸降低血同型半胱氨酸水平, 升高血叶酸水平。                                                                            |

| 序号 | 病种  | 药品通用名称    | 规格                                            | 支付标准<br>(元/片、支)    | 限定支付范围                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |           |                                               | 地平计)与叶<br>酸 0.8mg) |                                                                                                                                                                                                                               |
| 17 | 高血压 | 阿利沙坦酯片    | 80mg/片                                        | *                  | 用于轻、中度原发性高血压的治疗。                                                                                                                                                                                                              |
|    |     |           | 240mg/片                                       | *                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 18 | 高血压 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 以沙库巴曲缬沙坦计<br>100mg(沙库巴曲 49mg/<br>缬沙坦 51mg)) ; | *                  | 1. 以沙库巴曲缬沙坦计 50mg、100mg、200mg:<br>用于射血分数降低的慢性心力衰竭(NYHA II-IV<br>级, LVEF≤40%) 成人患者, 降低心血管死亡和<br>心力衰竭住院的风险。沙库巴曲缬沙坦钠片可代<br>替血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)或血管紧<br>张素II受体拮抗剂(ARB), 与其他心力衰竭治<br>疗药物合用。2. 以沙库巴曲缬沙坦计 100mg、<br>200mg: 用于治疗原发性高血压。 |
|    |     |           | 以沙库巴曲缬沙坦计<br>200mg(沙库巴曲 97mg/<br>缬沙坦 103mg))  | *                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 19 | 糖尿病 | 利拉鲁肽注射液   | 3ml: 18mg/支                                   | *                  | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不<br>佳的 BMI≥25 的患者, 首次处方时需由二级及以<br>上医疗机构专科医师开具处方。                                                                                                                                                          |